

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Pržno, 122  
PSČ, místo: 75623, Pržno  
K.ú., parcelní č.: Pržno u Vsetína (734063), 1411  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 245 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

energie okolního prostředí: 23.1  
elektřina: 9.2  
kusové dřevo, dřevní štěpka: 4



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.55 W/(m <sup>2</sup> ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	91.6 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	Celková dodaná energie	148 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	D
	Vytápění	125 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	21.2 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
	Osvětlení	1.95 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Jiří Pavelka  
Osvědčení č.: 0929  
Kontakt: pavelkaprojekty@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 633170.0  
Vyhотовeno dne: 09.09.2024

Podpis:

Ing. JIŘÍ PAVELKA  
741 01 Nový Jičín, Husova 15  
IČ: 42027624, DIČ: CZ6101281450  
☎ 595 176 148